

021391 ASENNUSOHJEET

1. Pura vetokoukku pakkauksesta ja tarkasta osaluettelosta, että kaikki osat ovat mukana.
Poista tarvittaessa alustamassa vetokoukun kiinnityspisteistä tavaratilan pohjassa ja runkopalteissa.
2. Irrota puskuri. Irrota molemmilta puolilta 3 ruuvia pyöräpesästä ja 4 puskurin kannattimen ruuvia alapuolelta. Irrota kaksi takimmaisinta takaäänenvaimentimen kumikannatinta ja laske pakoputkisto alas. Irrota takaäänenvaimentimen suoja levy.
3. Irrota vetokoukun kuljetustuki.
4. Irrota puskurin sisääsästä puskurin metalliset kannattimet.
Tee puskurin sisäpuolelle ja puskurin kannattimiin tilaa varusteena olevien mallikuvien mukaan siten, että vetokoukku mahtuu puskurin sisälle
5. Muovipuskurin tehtävän loveksen koko voidaan tehdä tarpeen mukaan. Aseta tätä varten mallinen puskurin ulkopuolelle. Linjan X - X täytyy olla puskurin alareunan tasolla. Mitta A (ks. mallikuvaa) on pienin loveksen koko. Jos kuulapään ympäriille tarvitaan enemmän tilaa, esimerkiksi polkupyörätelinettä tai vakauttajaa varten, niin puskuriin tehtävän loveksen koko täytyy tehdä mallikuvan "B" mukaan.
Tässä tapauksessa pistorasiin kannatinlevy on käännettävä toisin päin.
6. Työnnä vetokoukku puskurin sisälle mallikuvan mukaan. Kiinnitä muovipuskuri takaisin puskurin sisäosan päälle alkuperäisten kiinnikkeiden avulla.
Vahvista puskurin sisäosa levyllä "2" käytäen varusteena olevia ruuveja ja aluslevyjä (ks. mallikuvaa).
7. Kiinnitä vetokoukku ja puskuri yhdessä runkopalkkien valmiisiin reikiin ruuvien M12x40, jousialuslevyjen ja sileiden aluslevyjen avulla.
8. Kiinnitä kuulapää ja pistorasiin kannatinlevy vetokoukkuun ruuvien M12x70, jousialuslevyjen ja mutterien avulla.
9. Kiristä vetokoukun kaikki kiinnitykset momenttiavaimen avulla:
M12 - 79 Nm
M12 (10.9) - 117 Nm
Noin 1000 km:n ajon jälkeen ruuvit ja mutterit on kiristettävä.
10. Jarru- ja ABS-järjestelmän putkien suojaamiseksi pakoputken aiheuttamalta ylikuumentumiselta (äärimmäisissä tilanteissa) putket on suojaava suoja levyllä oheisen luonnoksen mukaisesti.
Tuotteiden tilausnumerot ovat 7MO 611 732A ja N016 194.
11. Bosal ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän virheestä tai tuotteen väärinkäytöstä (artikla 185 kohta 2 NBW).